

(49.5%)

歯牙萌出程度：隣在歯歯頸部より上方（上顎，下顎とも約87.0%）

歯軸傾斜：上顎→正常（68%），下顎→正常，近心傾斜，水平（各約30%）

予後：予後不良報告26症例のうち後疼痛（83.3%）

抜歯症例の年齢分布が20代に高頻度だったのは智歯萌出年齢の合致，矯正治療の普及，顎の未発達等が推察でき

る。萌出状態では不潔域となる状態や萌出不能状態での抜歯が多く認められた。これらより第三大臼歯の抜歯は矯正処置や予想外の疼痛，歯科医師の勧告によるものが多くの口腔全体の健康への影響が鍵になると考えられる。またPOMSの観察により症例によっては著しい心理変化をきたすこともうかがえた。今回の観察で臨床における抜歯決定の重要性と責任，患者の心理的負担の軽減について改めて考えさせられる結果となった。

16. 半導体TiO₂の光触媒効果に関する研究

—C. albicansに対する抗菌効果—

○久保 裕治，澤田 教彰，坂口 邦彦，

馬場 久衛*，日景 盛，秋馬 秀成

(北海道医療大学歯学部歯科補綴学第二講座，口腔細菌学講座*)

I. 目的

我々は，人体に対して影響が少なく，光が照射されたときに抗菌，殺菌作用が発揮されるTiO₂を歯科材料に応用することを考えた。

C. albicansに対して，TiO₂粉末を添加した時の抗菌効果，及びアクリルレジン，12%金銀パラジウム合金表面に形成したTiO₂薄膜の抗菌効果について検討した。

II. 方法

粉末：TiO₂微粒子にはP-25，光源は近紫外線の蛍光ケミカルランプを用いた。

菌液は，TiO₂粉末濃度0.5%，1.0%（w/v）となるよう調達したものをシャレーに分注，光源より5cmに配置し，光照射した。照射時間30分毎に120分までの反応液を回収し生残菌率を求めた。

薄膜：円板状試料（φ15mm×1mm）表面にTiO₂薄膜を形成した。[アクリルレジン：，未処理，80°C15分2回加熱処理，金銀パラジウム合金：未処理，80°C20分加熱処

理，350°C30分加熱処理]この試料上に菌液（最終濃度2.0×10⁶/mL）を滴下し，光照射した。照射時間は金銀パラジウム合金で30, 60, 120分。アクリルレジンは60, 120, 180, 240分とした。照射後菌液を回収，生残菌率を求めた。

III. 結果と考察

TiO₂粉末，TiO₂薄膜共に光触媒効果によって，C. albicansに対する抗菌性が確認された。

粉末試料では，その濃度は高く，光照射時間は長いほど大きな抗菌効果を示した。

薄膜試料の基板材質により抗菌効果に差が生じ，金銀パラジウム合金ではアクリルレジンに比べ，短時間でより強い効果みられた。

金銀パラジウム合金では，表面処理条件により，抗菌効果に差が生じた。

金銀パラジウム合金では，その成分の影響と考えられる抗菌効果が認められた。

17. Porphyromonas gingivalisのPrevotella intermedia

との共凝集に関与する1成分の遺伝子のクローニングについて

○鎌口 有秀，宮川 博史，寺山 千恵，

馬場 久衛

(北海道医療大学・歯・口腔細菌学教室)

（目的）細菌が歯周局所に定着する機構の1つとして，既に定着している細菌に結合することにより間接的に定着することが考えられる。これは共凝集として観察でき

る。今回はPorphyromonas gingivalisのPrevotella intermediaとの共凝集に関与する因子について検討した。

（方法と結果）P. gingivalisとP. intermediaとの共凝集

に関与する成分 (44kDa, 40kDa, 18kDa) を *P. gingivalis* の vesicle より調製し、家兎抗体を作製した。このうち、抗 18kDa 抗体が最も強く阻害作用を示したことより、18kDa タンパク質の関与が示唆された。そこで、常法に従い *P. gingivalis* ATCC33277 の染色体 DNA を λgt11 に組み込み、抗 18kDa 抗体をプローブとして 18kDa タンパク質の遺伝子のクローニングを行った。この結果 726bp の挿入をもつ陽性クローニングが得られた。ホモロジー検索の結果、*P. gingivalis* の *rgpA*, *kgp*, *hagA* の内部領域の配列と非常に高いホモロジーがあることがわかった。また、この 726bp の塩基配列は *rgpA* のアドヘジン

領域内の HGP17 の全てと HGP27 の一部に相当した。ついで、HGP17 ドメインタンパク質を GST との融合タンパク質として発現させたが、活性は見られなかった。しかし、GST-HGP17 ドメインタンパク質結合ビーズに対して *P. intermedia* の結合が観察された。このことより、活性を発現するためには他のドメインタンパク質との複合体の形成が必要であることが示唆された。

(結語) *P. gingivalis* の HGP17 ドメインタンパク質は *P. intermedia* との共凝集に関する因子の 1 つであることが示唆された。(会員外共同研究者: 中山浩次 (九大・歯・口腔細菌), 大山徹 (道立衛生研究所))

18. 矯正用卑金属合金ワイヤーの生理的食塩水中における腐蝕挙動

○米倉 康之, 飯嶋 雅弘, 溝口 到,
遠藤 一彦*, 大野 弘機*

(北海道医療大学歯学部矯正歯科学講座, *北海道医療大学歯学部歯科理工学講座)

目的: 矯正用金属材料のほとんどは卑金属合金であり、その中に感作陽性率の高い Ni, Co, Cr などの金属元素が含まれている。金属アレルギー性疾患の予防には、口腔内においてアレルゲンとなる金属イオンの溶出を回避することが重要である。本研究では、6 種類の矯正用ワイヤーの腐食挙動を調べた。

材料及び方法: 1 種類の Co-Cr 合金ワイヤー (Co-Cr), 2 種類の Ti 合金ワイヤー (Ni-Ti, Ti-Mo-Zr), および 3 種類のステンレス鋼ワイヤー (S. S1, S. S2, S. S3) を試料として用いた。自然浸漬状態の金属イオン溶出量を調べるために、各合金ワイヤーを 1 週間 0.9% NaCl 溶液に浸漬し、原子吸光法で分析を行った。また、アノード分極曲線から脱不動態化電位を求め局部腐食感受性を評価した。

結果及び考察: 3 種類のステンレス鋼からは Fe イオンが 80~350ng/cm² 溶出した。また Ni を含有している 2 種

類のステンレス鋼ワイヤー (S. S1, S. S2) からは Ni イオンが約 15ng/cm² 溶出した。Co-Cr からは Co イオンが 550ng/cm², Ni イオンが 200ng/cm², Fe イオンが 100ng/cm² 溶出した。2 種類の Ti 合金ワイヤーからは Ti イオンの溶出は認められなかった。しかし、Ni-Ti からは Ni イオンが約 70ng/cm² 溶出しており、Ti-Mo-Zr からは Mo イオンが約 30ng/cm² 溶出していた。2 種類の Ti 合金ワイヤーおよび Co-Cr の耐局部腐食性は高いが、ステンレス鋼ワイヤーは局部腐食を起こしやすいことが明かとなった。

結論: Ti-Mo-Zr は耐食性が高く、感作陽性率の高い元素を含有しないため、最もアレルギー性疾患を起こす頻度の低い矯正用ワイヤーと考えられた。一方、Co-Cr は感作陽性率の高い金属イオンである Co と Ni を多量に溶出するので、金属アレルギーが懸念される患者への使用はさけるべきである。

19. 金属チタンは過酸化水素 (H₂O₂) と反応して活性酸素種 (HO[•] ならびに O²⁻) の発生量を増大させる！？

○金子 昌幸, 福田 恵, 松本 仁人*,
安河内太郎**

(歯科放射線学講座, 歯科薬理学講座*, 医科学研究センター**)

[目的] 口腔インプラントに広く使用されている金属チタンの活性酸素種発生量に及ぼす影響を検索した。

[方法] 活性酸素種の発生源としては過酸化水素 (H₂O₂) を用い、金属チタン無添加群と金属チタン添加群の酸素